

#### 4 tipos de grifo caliente

Modelo no.	Spec.	Peso
SBM-2	espita de la placa base cuadrada altura: 168 mm	1,577 kg
RBM-2	espita de la placa base redonda altura: 168mm	1.32kg
SCM-2	llave de taladro de base cuadrada alto: 285mm	1,61 kg
RCM-2	ronda de espita de taladro de núcleo alto: 285mm	1.3kg.



SBM-2 espejo pulido



RBM-2 espejo pulido



SCM-2 satén pulido



RCM-2 espejo pulido



Proyecto







## Productos asociados

[Bisagra de cristal](#), [Cierre de vidrio](#), [Barandilla de ranura](#), [Vidrio templado](#)

Línea de fábrica & peoduction





**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
9001:2008  
REGISTERED

**Factory Audit**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
9001:2008  
REGISTERED

**Factory Audit**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
9001:2008  
REGISTERED

**Factory Audit**



**[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)**

Contacto:

e: Doris < [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn) >

Skype:launch\_04

Síguenos en [Facebook](#), [Pinterest](#), [LinkedIn](#)