

cercado de cristal de acero inoxidable 316 de grado marino espiga de núcleo de perforación

Descripción:

Material: acero inoxidable 316 / 316L / Duplex 2205;

Superficie: satinado ó pulido espejo;

Espesor del vidrio: 10-13.52mm;

Brecha entre el cristal y el suelo: 85 mm;

1.MOdel No.SCM-2 espiga (Plaza taladro de base espiga)



Cuadrado y redondo taladro de base espita con mirror superficie pulida, brillante;



2.MOdel No.RCM-2 espiga (Ronda taladro de base espiga)




Cuadradas y redondas taladro de base espita con smérica cepillado, elegante superficie;



3. perforación Core & la placa de base 4 tipos espitas

[javascript: void \(0\); /* 1467362864636 */](#)



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

Añadir: B5-003, 5 / F-Bloque 3, Yilida edificio, N° 1092 Nanshan Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, China. Código postal 518054.