

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd se suministra varias opciones de tipo de enfrentamiento se realiza por mecanizado CNC ferroviario vidrio standoffs. This, por lo que podría ser por encargo también. Y es caliente-venta en Canadá y EE.UU..

Aquí están los detalles para el modelo SF-50T:

Nombre: vidrio separador de carril con placa de acero inoxidable


Material: acero inoxidable de calidad marina 316

Acabado: cepillado o pulido

Especificaciones de la siguiente manera:

1. dos piezas de separadores con tamaño 2"x3 / 8 " (51x9.5mm) Tuerca -2"x1-3 / 4 " (51x44mm) Base
2. cuatro piezas de junta con 1/16 " (1,5 mm) o 1/12 " (2 mm) de espesor
3. dos piezas de mangas con 1/2 " (12 mm) o 5/8 " (15 mm) o 3/4 " (19 mm) OD (diámetro externo)
4. una pieza de placa de acero inoxidable con un tamaño 8"x4"x3 / 8 " (203x102x9.5mm)
5. seis agujeros perforados en la placa de 3/8 " (9,5 mm) pernos
6. para adaptarse a 1/2 " (12 mm) o 5/8 " (15 mm) o 3/4 " (19 mm) de vidrio transparente templado
7. para la aplicación de la madera o de la aplicación de acero

Aquí está la foto de la modelo SF-50T:



Aquí está la foto de envasado de modelo SF-50T:



Aquí está la foto de proyecto para la aplicación de la madera después de la instalación:





Gracias por su visitar, o cualquier needs pregunta, contacto conmigo libremente:

Contacto: Joey Lan

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lanzamiento-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.