

barandilla de vidrio precios balcón de aluminio después de ferrocarril de aluminio con recubrimiento en polvo

1. Descripción:

Aluminio barandilla posterior es ampliamente utilizado en el sistema de cercado de cristal semi-sin marco. Está diseñado para contener 1/2 "de vidrio, y con el tipo de placa base es el más popular.


Recubrimiento en polvo es el revestimiento más adecuado y duradero disponible para productos de aluminio. Una extensa gama de colores están disponibles.

2. Las especificaciones tija de aluminio:

1. Material: 6063 T5
2. Acabado: anodizado, pintura en polvo de color RAL.
3. altura mensaje: 1265mm de alto o según su requisito.
4. Dimensión: tipo cuadrado: 50 * 50 * 3 mm y tipo redondo: Dia50mm * 3mm

3. Forma cuadrada tija de aluminio:

Los diferentes tipos de tija de aluminio disponibles de forma cuadrada,



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**




**Square 2 way
90 degree**










Aluminio pretil publicar balcón, proyecto de barandilla de vidrio cerca de la piscina para su referencia,






3. cuadrado de montaje posterior aluminio de la forma lateral:





4. aluminio foto de su perfil pasamanos y posterior embalaje.



Gracias por su visita. Cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

Añadir: B5-003, 5 / F-Bloque 3, Yilida edificio, N° 1092 Nanshan Road, distrito de Nanshan,

Shenzhen, China. Código postal 518054.