

[Shenzhen cnc mecanizado de piezas de repuesto personalizadas](#), partes de motor, dibujos personalizados necesitan en igs, stp archivos.

I. Specifications para [CNC mecanizado de piezas de repuesto personalizadas](#)

- Material acero inoxidable acero, aluminio
- acabado de cepillado pulido polvo recubrimiento anodizado
- MOQ 1 pc
- muestra disponible
- Puerto SHENZHEN

II. diferente cnc mecanizado de piezas de repuesto personalizadas



KEBIL 科比奥®





KEBIL 科比奥®





Servicios de fabricación de OEM que ofrecemos como abajo:

- Precision casting
- la fundición
- estampación metálica
- soldadura
- [mecanizado CNC](#)
- pulido
- extrusión de plástico
- inyección de plástico
- Forja
- metalurgia de polvo

Materiales

- acero inoxidable 304, 316, 316L, duplex 2205
- aluminio 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (para fundición)
- aleación del cinc
- plástico
- latón, cobre
- acero 17-4 (acero muy fuerte)

Tratamiento de superficie

-acero inoxidable pulido, capa del polvo, anodización, niquelado, galvanoplastia de cromo, electro pulido

Campos de aplicaciones:

- piezas de automóvil
- Accesorios equipos
- Muebles accesorios
- piezas de maquinaria
- construcción de herrajes (artículos estándar)

Equipamientos de prueba:

grifo de acero medida, regla de acero recto, ángulo Plaza calibrador a vernier, micrómetro de ID/OD, vernier universal bisel transportador, calibrador de vernier de la altura /depth, gage brecha, calibrador del hilo de rosca, calibrador de ángulo de R, medidor de dureza...

Tamaño máximo de piezas del cnc: 100mm

Tamaño máximo de piezas de die catsing: 300mm

Tolerancia para microfusión (fundición a la cera perdida): $\pm 0,2$

Tolerancia de mecanizado cnc: ± 0.05

Tolerancia para fundición a presión: ± 0.1