Shenzhen cnc mecanizado de piezas de repuesto personalizadas, partes de motor, dibujos personalizados necesitan en igs, stp archivos.

I. Spefifications para CNC mecanizado de piezas de repuesto personalizadas

-Material acero inoxidable acero, aluminio
-acabado de cepillado pulido polvo recubrimiento anodizado
-MOQ 1 pc
-muestra disponible
-Puerto SHENZHEN

II. diferente cnc mecanizado de piezas de repuesto personalizadas

KEBIL科比奥®

KEBIL科比奥®

Servicios de fabricación de OEM que ofrecemos como abajo:

-Precision casting
-la fundición
-estampación metálica
-soldadura
-mecanizado CNC
-pulido
-extrusión de plástico
-inyección de plástico
-Forja
-metalurgia de polvo

Materiales
-acero inoxidable 304, 316, 316L, duplex 2205
-aluminio 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (para fundición)
-aleación del cinc
-plástico
-latón, cobre
-acero 17-4 (acero muy fuerte)

Tratamiento de superficie
-acero inoxidable pulido, capa del polvo, anodización, niquelado, galjanoplastia de cromo, electro pulido

Campos de aplicaciones:
-piezas de automóvil
-Accesorios equipos
-Muebles accesorios
-piezas de maquinaria
-construcción de herrajes (artículos estándar)

Equipamientos de prueba:
grifo de acero medida, regla de acero recto, ángulo Plaza calibrador a vernier, micrómetro de ID/OD, vernier universal bisel transportador, calibrador de vernier de la altura /depth, gage brecha, calibrador del hilo de rosca, calibrador de ángulo de R, medidor de dureza...

Tamaño máximo de piezas del cnc: 100mm
Tamaño máximo de piezas de die catsing: 300mm

Tolerancia para microfusión (fundición a la cera perdida): ± 0,2
Tolerancia de mecanizado cnc: ±0.05
Tolerancia para fundición a presión: ±0. 1