


Proceso de producción	piezas de fundición, fundición, torneado, &nbsp; pulido, embalaje, entrega
Area de aplicación:	Barandas Bridge / Pasamanos Pasamano de la cubierta / hanrails Porche de barandas / pasamanos Barandilla de la escalera / barandillas Salcony barandas / pasamanos Terraza barandas / pasamanos Piscina vallas barandillas / barandillas Pasos barandas / pasamanos
Ventajas	Hay una ranura de plástico en el carril de la ranura superior, lo que hará que el vallado de vidrio o barandilla más estable y seguro y hacer inofensivo al vidrio la gente. ninguna preocupación sobre el cristal afilado y esquina, especiallu para sus hijos
Certificación	ISO9001: 2008; CCC Original Informe de ensayo de materiales

Embalaje:	Normalmente 5.8m por pieza en una caja de cartón y bolsa plastic; El paquete se ocupará cuidadosamente; El paquete puede ser diseñado en base a los requerimientos del cliente
Plazo de entrega:	30 días después de recibir de sus necesidades detalladas, o depende de la cantidad y los artículos de pedidos.
Pago:	T / T; L / C a primera vista; Westunion Depósito
Condiciones de entrega:	carga aérea; expresar: el transporte marítimo de acuerdo a la cantidad de la orden



# Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO  
9001:2008  
REGISTERED



**mini top rail**



**square top raip fittings**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)