

Características :

Balaustre Square: 40 * 40 mm y 50 * 50 mm en la plaza

Ronda balaustre: 42.4mm y 50.8mm de diámetro

Accesorios adjuntos en balaustres, detalles como sigue:

abrazaderas balaustrada, soportes de acero inoxidable, Rieles superiores, Carpinteros, conectores
Placa base, cubierta de la base, tapa

Guarniciones	Especificación
Abrazaderas Balaustrada	Hace 6/8/10/12 / vidrio 12.76mm Para tubería de 38,1 / 42,4 / 50,8 mm ronda
Soporte de acero inoxidable	40 / 50mm tubo cuadrado
Top barandillas	38,1 / 42,4 / 50,8 mm tubo redondo 40 / 50mm tubo cuadrado
Carpinteros	180 grados y 90 grados carpinteros
Placa base, cubierta de la base y la tapa	Para 42,4 / 50,8 mm tubo redondo 40 / 50mm tubo cuadrado

Acero inoxidable barandillas de vidrio o barandillas:

Podemos también mensajes personalizados a medida, vidrio y accesorios para adaptarse a cualquier aplicación.

Disponible en acero inoxidable 316 de grado marino en espejo o satinado.

Utilizamos alta resistencia mensajes de acristalamiento estructural. Su elección de plaza o de Ronda altura 1200 mm de vidrio 2000mm de anchura máxima de vidrio.



LCH-103



LCH-120