

Acero inoxidable 316 sistema de barandilla de vidrio que incluye sistema de barandillas de vidrio de acero inoxidable, barandilla de vidrio sin marco con grifo y enfrentamiento, semi barandilla de vidrio sin marco con el poste de aluminio.

Son popularmente utilizado en el diseño de la escalera, balcón y piscina cerca.

Sistema de barandilla de vidrio de acero 1.stainless

A: acero inoxidable dia50.8 / post 43mm

B: Altura del mensaje: 800-1500mm

C: el grosor del vidrio: 8-13.52mm

D: Poste barandilla incluida abrazadera de cristal, tapa frontal, conector de tubo, base y tapa

[enfrentamiento de vidrio de acero inoxidable para proveedores China balcón barandilla, barandilla de cristal sin marco para la fábrica china balcón](#)



Barandilla de vidrio 2.frameless con empate

A: enfrentamiento ajustable para adaptarse 8-19mm vidrio templado

Cubiertas de madera y hormigón enfrentamiento cubiertas disponibles: B

C: disponible en acabado cepillado y el espejo

[enfrentamiento de vidrio sin marco de acero inoxidable para el balcón, balcón diseño de acero inoxidable enfrentamiento cristal al aire libre](#)



balcony railing design

[barandilla de vidrio al aire libre para proveedor balcón china, china](#)
[barandilla de vidrio al aire libre para la escalera](#)



Barandilla de vidrio con grifo de vidrio 3.frameless

A: placa base y el núcleo de la espita de vidrio de perforación en acabado espejo pulido y

B: flexible para 10-13.52mm vidrio templado

C: por lo general 2 salientes / vidrio del panel Max1.5 * 1.2m

D: no hay necesidad de hacer agujeros en el panel de cristal

[espita vidrio duplex2205 acero inoxidable para piscina self fabricante de porcelana de cerca, china duplex2205 ronda placa base espita vidrio de 12 mm](#)



fábrica grifo de vidrio de acero inoxidable para el diseño de balcón, núcleo de acero proveedor espita vidrio taladro de acero para el diseño cerca de la piscina



4.semi barandilla de vidrio sin marco con el poste de aluminio

A: para vidrio 10-12mm

B: placa base y el núcleo de corona dentada

C: accesorios, incluyendo el aislante, la inserción de plástico, base, tapa y anillo de cubierta

Dirección:

Una forma de mensaje final;

Dos vías de 90 grados de correos;

Dos vías de 180 correos grado;

Dos vías de 135 correos grado;

[barandilla de vidrio proveedor de china semiframeless con tija de aluminio para la piscina valla](#)

