

Postes de barandilla de barandilla ajustables de acero inoxidable con orificios ovalados para barandillas de cable de escalera.


Características de las postes de barandilla de cable de escalera.

Tamaño posterior	40 * 40mm
Grosor posterior	1.5mm
Altura postal	1008mm desde la parte inferior hasta la parte superior de la barandilla
agujeros	Agujeros ovalados predrillados para escaleras;
distancia del agujero	82mm
Altura de soporte de pasamanos adjustable	50mm
Guarniciones	Cubierta de base, soporte para pasamanos superior
Tensor	disponible si es necesario





FOTOS DE PRODUCCIÓN EN MAS ENCANTADORES DE PRESIONES DE BARANSA DE CABLE DE CORREO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ESPACIOS



Cubierta base para post-



Placa base para publicaciones (será soldada para publicar en nuestra fábrica)



Tensores de barandilla de cable disponibles-



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Diseños de barandilla de cable de escalera-



