

valla de cristal barandilla barandilla de la cubierta de seguridad balcón barandilla de acero inoxidable

1. Descripción de acero inoxidable cubierta de vidrio balaustrada barandilla barandilla del balcón valla de seguridad:

Material	Acero inoxidable 304/316
Terminar	Cepillado o pulido espejo
Posterior a la Ronda & amp forma; pretil	Diámetro de 2 pulgadas / 50,8 mm x 1,5 mm
Square Post & amp forma; pretil	poste de 1,5 mm x 50 x 50, 50 x 25 x 1,5 mm pasamanos.
Para el grueso de cristal	8-12mm
Guarniciones	abrazadera de cristal, accesorios de soporte de barandilla incluidos.
Vaso	El vidrio templado, vidrio laminado, vidrio esmerilado disponible.

2. acero inoxidable balaustrada enviar diferentes tipos disponibles,

- round un puesto u columna terminal
- round bidireccional publicar 90º o poste de esquina
- round bidireccional POST 180 ° o post media
- round bidireccional publicar 135 °

Superficie tipo de montaje,



LCH-106




Lado tipo de montaje,



[3. proyecto valla de seguridad barandilla de acero inoxidable barandilla de vidrio cubierta barandilla del balcón:](#)







[4. accesorios de abrazadera de cristal :](#)
[javascript: void \(0\); / * 1470646052415 */](#)



Gracias por su visita. Cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.