

diseños de cristal posterior vallas Barandilla de balcón barandilla de acero inoxidable

1. acero inoxidable descripción del puesto balaustrada:

Material: Acero inoxidable 304/316

Acabado: cepillado o pulido espejo

Tamaño: la forma redonda, diámetro de 2 pulgadas / 50,8 mm

forma cuadrada, de 50 x 50 x 1,5 mm

Para el grueso de cristal: 8-12mm

abrazadera de cristal, accesorios de soporte de barandilla incluidos.

El vidrio templado, vidrio laminado, vidrio esmerilado disponible.







2. acero inoxidable balaustrada enviar diferentes tipos disponibles,

--round un puesto u columna terminal

--round bidireccional publicar 90° o poste de esquina

--round bidireccional POST 180 ° o post media

--round bidireccional publicar 135 °

Superficie tipo de montaje,




LCH-106



Lado tipo de montaje,



[3. diseños de cristal posterior vallas Barandilla de balcón barandilla de acero inoxidable :](#)





[4. accesorios de fijación barandilla de cristal de vidrio posterior vallas de acero inoxidable :](#)
[javascript: void \(0\); / * 1470646052415 * /](#)



Gracias por su visita. Cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.