

barandillas de acero inoxidable barandas superiores para el cristal 8-13.52mm

1.stainless balaustradas de acero rieles superiores descripción,

Material: acero inoxidable 304/316 / 316L

Terminar: Cepillado o pulido espejo

Para el grueso de cristal : espesor 8-13.52mm

Dimensión: forma cuadrada, de 25 * 20 mm, ranura 14 * 14 mm,

5,8 metros por longitud, o según su requisito de corte en secciones




2. barandillas de acero inoxidable barandas superiores y herrajes de la

descarga:

NEW ORDER OF SLOT HANDRAIL IN AUSTRALIA

Slot handrail and fittings



Square slot handrail series

barandillas de acero inoxidable accesorios de rieles superiores fotos,

90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket




90 degree connector drawings






MSQC90

Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings



25*20 tube





MSQCAP



MSQCW



180 degree connector drawings



MSQC180

3. barandillas de acero inoxidable barandas superiores proyecto:







4. barandillas de acero inoxidable de 25,4 mm de diámetro de la forma redonda rieles superiores,





ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.