

Para valla de vidrio de piscina, vidrio de acero inoxidable 316 para bisagra de vidrio tipo resorte de poste redondo.

- Características de vidrio de acero inoxidable para bisagra de poste redondo.

- Hecho por fundición de precisión
- Bisagra de vidrio resistente
- tipo de resorte
- Código G-R
- para puerta de vidrio de 8-10 mm
- Max. peso de la hoja de la puerta 30 kg por par de bisagras
- Necesita agujeros de vidrio según nuestro dibujo de agujeros
- También tenemos grifo de vidrio, pestillo de vidrio, etc.

- Foto de vidrio a bisagra de poste redondo



**G-R2**

Dibujo de vidrio a bisagra de poste redondo

**Spring loaded hinges**

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Se requiere un dibujo de orificio de vidrio para la bisagra de vidrio a poste redondo -



Hardware de vidrio relacionado de la siguiente manera:

Grifo de vidrio de acero inoxidable, haga clic en la foto de abajo para obtener más detalles.

Glass spigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM

Pestillo de vidrio de acero inoxidable, haga clic debajo de la foto para obtener más detalles.



MODEL # GL-180



MODEL # GL-90



MODEL # GL-W



MODEL # GL-R

-Foto de proyecto de valla de vidrio para natación con bisagra, pestillo y accesorios de espiga-

