


de acero inoxidable al aire libre pasamano de la escalera 316 lag
vidrio tornillo de fijación enfrentamiento

Descripción:


- Material: El acero inoxidable 316
- Acabado: cepillado o pulido espejo
- por espesor del vidrio: espesor de 6-19mm
- Sólido, alta calidad, rubber empaque incluidos
- **Modelo No.SF-30:** 30 * 10mm gorra, 30 * 25mm cuerpo, M8 * 100 perno, soporte de hormigón / M8 * 50 perno, montar a la madera .
- **Modelo No.SF-50:** 50 * 12mm casquillo, 50 * 30mm cuerpo, M12 * 120 perno, montar a concreto / M12 * 72 perno, montar a la madera.
- **Modelo No.SF-50T:** un conjunto incluye dos piezas de separadores y una pieza de acero inoxidable tamaño de la placa 200x100mm.

1) Modelo No. SF-50 de tipo senfrentamiento de cristal de acero tainless fotos:





SF-50 de madera enfrentamiento vidrio sólido, de alta calidad, lag peso neto es de tipo tornillo 656g.



SX-7001D

656
g lb oz s

NET
PCS

UNIT

ON/OFF

ZERO
TARE

TO PWE

Electronic Compact Scale



Paquete:



2) de acero inoxidable cubierta & escalera exterior, balcón barandilla fotos de diseño







4) Modelo No. SF-30 & SF-50T soporte de fijación de vidrio tipo, por favor verifica:

[javascript: void \(0\); /* 1475052887372 */](mailto:1475052887372)



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

