

Mini larguero superior del canal ranurado para barandilla de vidrio sin marco. Hace que su barandilla más seguro y elegante.

ranura de caucho en el interior del canal para ajustar el espesor de vidrio. **No hay necesidad de agujero en el vidrio.**

Canal Ronda diámetro exterior: 25.4mm, ranura interna de goma de 14mm * 14mm.

Canal de la plaza exterior de tamaño: 25mm * 21mm, interior ranura de goma de 14mm * 14mm.

Los ia longitud de canal según su petición, pero para facilitar el transporte, el Max. longitud debe ser 5,8 millones.

todos los accesorios como el conector en línea, conector cornner, tapa y soporte de pared brida está disponible. **Usted no tiene que pagar el honorario del molde extra.**

Espejo o satinado, que te gusta más?

Riel superior redondos y accesorios:

Más pls de los detalles, haga clic en el enlace:

[En forma de U barandilla de acero inoxidable, tubo redondo con ranura para barandilla de fibra de vidrio barandilla de vidrio al aire libre](#)

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Riel superior redondos y accesorios:

Más pls de los detalles, haga clic en el enlace:

[U tubería barandilla de acero inoxidable en forma de, tubo cuadrado ranurado por maldición, fibra de vidrio, barandilla de cristal al aire libre](#)



ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top rail fittings



www.launch-china.cn

Barandilla de vidrio con tapa de ferrocarril espectáculo proyecto:





Si te gusta este diseño, enlace a continuación es información de la espiga (soporte de vidrio mini-post)

[Glass piscina Esgrima espiga espiga de acero inoxidable para el vidrio barandillas de cristal Balcón Cercas](#)

Gracias por su visita

YOf cualquier pregunta o consulta, por favor déjeme mensaje. :)

Usted recibirá retroalimentación en 24 hous.