



Diseño de barandas de escaleras interiores y exteriores escaleras de acero inoxidable barandillas de cable barandillas.

Especificaciones para barandillas de barandilla de escalera de acero inoxidable -

1) detalles de poste de balaustrada de cable-

tamaño de poste de balaustrada de cable	40 * 40 mm, 50 * 50 mm cuadrado
Altura de poste de balaustrada de cable	36 pulgadas, 39 pulgadas, ior altura requerida
Agujeros perforados	si
Accesorios incluidos	Soporte de pasamanos superior, placa base y tapa





1) Detalles de la barandilla superior


Tamaño del tubo de la barandilla	50 * 25 mm, 40 * 40 mm, 50 * 50 mm
Material	Acero inoxidable 304 / 316L
Longitudes	5,8 metros por longitud





KEBIL 科比奥®






3) detalles del tensor de cable

Modelos disponibles	T803 T804 T807A
Diámetro del cable	3-6mm
Material	Acero inoxidable 304/316
Terminar	satinado, espejo



Model: T803



SWAGELESS TYPE CABLE TENSIONER





T804



barandilla de cable de acero inoxidable pasamanos pasamanos proyectos -







- Indoor stair 4mm cable railing design ,with either wood handrails or SS handrails on top , elegant look



- 316 grade stainless steel exterior balcony and stair cable railings
- Top mount or fascia mount optional