

Riel superior de acero inoxidable 304L / 316L de forma ovalada de 80x40 mm con ranura de 20x20 mm con juntas de goma para vidrio de 12-19 mm de espesor.

Características -

Material	Acero inoxidable 304L / 316L
Terminar	satinado, espejo
Talla	Forma ovalada de 80 * 40 mm
Grosor	1,4 mm, 1,8 mm, 2 mm, 3 mm
Tamaño de la ranura	20 * 20 mm
Longitud	6 metros por longitud
Para espesor de vidrio	12-19 mm
MOQ	1 PC

Fotos de riel superior de acero inoxidable de forma ovalada 80x40mm con ranura de 20x20mm -





Tenemos otros tamaños de rieles / tubos superiores de acero inoxidable disponibles -

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD



STAINLESS STEEL TUBE



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• \varnothing 50.8 x 1.5mm • \varnothing 42.4 x 1.5mm • \varnothing 38.1 x 1.5mm



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• 38 x 38 x 1.5mm • 40 x 40 x 1.5mm • 50 x 50 x 1.5mm • 50 x 10 x 1.5mm • 50 x 25 x 1.5mm

<http://www.chinabalustrade.com>

STAINLESS STEEL SLOT TUBE

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)		DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)	
	38	15	15	 ROUND 90 DEGREE SLOT	50.8	15	15	
	42.4	15	15		 SQUARE SINGLE SLOT	30x30	15	15
	42.4	24	24			38x38	15	15
	45	20	20			40x40	15	15
	50.8	15	15			40x40	20	20
	50.8	20	20			40x40	24	24
	50.8	25	25			50x50	15	15
	50.8	30	30		50x50	20	20	
	50.8	15	15		50x50	24	24	
	60.3	20	20		 SQUARE DOUBLE SLOT	40x40	15	15
	60.3	25	25	 SQUARE 90 DEGREE SLOT		50x50	15	15
	63.5	15	15			50x50	15	15
	63.5	20	20			50x50	15	15
	63.5	25	25		50x50	15	15	
	63.5	30	30					
	76	15	15					
	76	20	20					
	76	25	25					
	76	30	30					
	50.8	15	15					
	50.8	25*16	16*12					
	63	20	20					
	63	25	25					



07/08

