

carriles superiores de acero inoxidable para 8-13.52mm vidrio espesor

1. Los rieles superior de acero inoxidable para 8-13.52mm descripción de vidrio de espesor,

Material: acero inoxidable 304/316 / 316L

Terminar: Cepillado o pulido espejo

Para el grueso de cristal : espesor 8-13.52mm

Dimensión:

---- Forma redonda, de 25,4 mm de diámetro, ranura 14 \* 14 mm,

---- Forma cuadrada, 25 \* 20 mm, ranura 14 \* 14 mm,

5,8 metros por longitud, o según su requisito de corte en secciones


2. Forma cuadrada rieles superior de acero inoxidable y accesorios:



# Square slot handrail series



forma cuadrada de acero inoxidable superior rieles y accesorios de la foto,




3. Forma redonda rieles superior de acero inoxidable y accesorios:



## Round slot handrail series

La forma redonda de acero inoxidable superior rieles y accesorios de la foto,



proyecto de carriles superiores de acero inoxidable 4. para su referencia:

1). segundodiseños de barandilla alcony proyecto de carriles superiores de acero inoxidable,



2). carriles superiores de acero inoxidable cubierta al aire libre vaso pasamanos:



3). carriles superiores de acero inoxidable interior de vidrio pasamanos:



5. Plaza de la espita de base:

Espiga: [javascript: void \(0\); / \\* 1464243645885 \\* /](http://www.1464243645885.com)



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

**Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

Añadir: B5-003, 5 / F-Bloque 3, Yilida edificio, N° 1092 Nanshan Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, China. Código postal 518054.