acero inoxidable tensor de cable de conexión sistemas de barandillas de alambre de acero inoxidable barandilla calbe

La información detallada sobre tensor cable

Barandilla de cable de acero 1.stainless tensor
2.material: acero inoxidable 304/316

3.Cable Diámetro: 3-10 mm
4.finish: cepillado y pulido

Sistema de barandillas 5.Cable incluyendo correo, telegrama, cable tensor y pasamanos

6. & nbsp; el diseño de varios de tensor de cable

7. hay límite en MOQ

Informe de la prueba 8.Material está disponible

Shenzhen Launch Co.,Ltd

www.launch-china.cn

Nombre	barandilla de cable cable de alambre montaje
Materiales	Acero de acero 304/316
Superficie Finalizar	Satén / espejo pulido
Tipo	Para 3-10mm cable
MOQ	1pc
Paquete	1pc un plástico bag + carton
Entrega	20 ~ 30 días después de recibir el depósito
Pago	T / T el 30% -50% saldo pagado por adelantado como depósito, 50% -70% que se pagará tras la recepción de la copia de B L, L C también es aceptable cuando se trata de la orden grande
Envío	(UPS, FedEx, DHL) para la pequeña orden; & nbsp; flete aéreo o expresar el envío

Observación	ODM y OEM servicio puede ser suministrado
Principal Mercado	Europa, América, Oceanía

e

acero inoxidable acero inoxidable barandilla calbe tensor de cable apropiado sistema de barandilla de alambre

La información detallada sobre tensor cable

3.Cable Diámetro: 3-10 mm
4.finish: cepillado y pulido

Sistema de barandillas 5.Cable incluyendo correo, telegrama, cable tensor y pasamanos

6. & nbsp; el diseño de varios de tensor de cable

7. hay límite en MOQ