

valla de la piscina cubierta de vidrio balcón vallas de aluminio barandilla

### 1. Descripción:

Aluminio barandilla posterior es ampliamente utilizado en el sistema de cercado de cristal semi-sin marco. Está diseñado para contener 1/2 "de vidrio, y con el tipo de placa base es el más popular.


### 2. Las especificaciones tija de aluminio:

1. Material: 6063 T5
2. Acabado: anodizado, pintura en polvo de color RAL.
3. altura mensaje: 1265mm de alto o según su requisito.
4. Dimensión: tipo cuadrado: 50 \* 50 \* 3 mm y tipo redondo: Dia50mm \* 3mm

### 3.Round forma & amp; Publicar cuadrados forma:

#### 1). Posterior a la Ronda aluminio de la forma:


Los diferentes tipos de tija de aluminio disponibles de forma redonda,



forma redonda posterior de aluminio de la foto,




De aluminio poste balcón, proyecto de escalera de su información,



[2\). Publicar cuadrados aluminio de la forma:](#)

Los diferentes tipos de tija de aluminio disponibles de forma cuadrada,



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**

forma cuadrada tija de aluminio de la foto,




[3\). cuadrado de montaje posterior de aluminio forma del perfil:](#)




Lado de montaje posterior al proyecto de aluminio de forma cuadrada FYI,



[4. aluminio foto de su perfil barandilla y el carril de embalaje,](#)





Gracias por su visita. Cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Contacto: Joey Lan

Skype: lanzamiento-02.

E-mail: sales02@launch-china.cn.