


Cerca de la piscina de vidrio soporte de montaje de mini mensajes inox espiga de núcleo de perforación

1. Cerca de la piscina de vidrio soporte de montaje de mini mensajes inox espiga de núcleo de perforación especificación,

1. Material: acero inoxidable 316/2205 duplex.
2. Acabado: cepillado o pulido espejo.
3. Para el grueso de cristal: 10-13.52mm.
4. Modelo No. RCM: núcleo redondo taladro de espiga.



RCM



2. Cerca de la piscina de vidrio soporte de montaje de mini mensajes inox espiga de núcleo de perforación fotos,





3. 4 tipos piscina cerca de vidrio soporte de montaje de mini mensajes espiga inox fotos,





el mini guarniciones de la barandilla 4. acero inoxidable,

Material: acero inoxidable 316L

Terminar: Cepillado o pulido espejo

Para el grueso de cristal : 10espesor -13.52mm

Dimensión: forma cuadrada, de 25 \* 20 mm, ranura 14 \* 14 mm,

5,8 metros por longitud, o según su requisito de corte en secciones



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

**Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.