

1100 mm de alto [barandilla de vidrio posterior terraza de aluminio](#) , Con la placa base para montaje en superficie, o montar lado del soporte de montaje lateral

[montaje en superficie barandas de aluminio](#)



| | |
|--------------------------------------|---|
| Altura desde la base hasta pasamanos | 1100 mm de altura estándar |
| terminar | recubrimiento de plata en polvo (o negro, gris) |
| plato base | soldada para publicar |
| Guarniciones | cubierta de la base, asiento de plástico, canal de plástico, soporte de barandilla toop |
| Tiempo de espera | 4 semanas |

[montar lado barandas de aluminio](#)




| | |
|--|---|
| Altura desde la superficie hasta pasamanos | 1100mm |
| terminar | revestimiento en polvo (gris negro, blanco. etc.) |
| MOQ | 20 metros |
| puerto de mar | Shenzhen |

secciones de los postes de barandilla de aluminio.

- una forma de post
- 2 manera del poste de 180 grados
- 2 manera del poste de 135 grados
- 2 manera del poste de 90 grados



A continuación se muestra la foto montaje de [postes de la barandilla de aluminio](#) .Con Tapa en la parte superior, sino que también puede ser con el tubo de pasamanos en la parte superior.



fotos de instalación de barandillas de aluminio


en el balcón



alrededor de la piscina



en la terraza, con la barandilla en la parte superior



Si tiene proyectos de barandilla para preguntar por el precio, no dude en enviarnos la investigación sales01@launch-china.cn o llámeme al 86-755-86037559 o pueden llegar a mi MOB 86-13590273543

Gracias !