


Australia 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tappi / lasi kaiteet

Tuotteen Kuvaus



Tuote Maminulle	Australia 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tappi / lasi kaidenapa / tapit lasisoljin
materiaali	Kaksipuolinen 2205 / ruostumaton teräs 316
standardi	Australian standardi AS 1926,1-2012 : Uima-altaiden turvaesteet
Asennus	4 x 11 mm upotetut reiät puuruuvien tai upotettujen pulttien asennukseen
Suorittaa loppuun	Peili kiillotettu / satiiniharjattu
varten Glass Thickness	8-13,52 mm (lasiin ei tarvita reikää)
Korkeus	168 mm
Pohjakannen koko	100x100mm neliölle, halkaisija 100mm pyöreälle
asennus	Pinta- / lattia-asennus
Valmistusmenetelmä	Valu (korkealaatuinen)
Pakkaustiedot	1) Yksi pala yhdeksi kuplapussiin, sitten yhteen valkoiseen laatikkoon 2) 12 kappaletta 365x330x230 mm pahvilaatikoihin 3) Pakkaus asiakkaan vaatimuksina
hakemus	Uima-altaan aita / parveke / kansi / portaat lasikaide
Tehontarkastus	Käytettävissä
Srunsas	Käytettävissä
MOQ	10 palaa. Voisiko tilata työtäsi kohti vaatimus.
OEM & ODM palvelu	Käytettävissä





Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nastalasi Destails

1) Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasikiristimen tekninen piirustus




2) Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasikiristin kuvat



RBM



SBM






3) Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasikiristimen asennusohje



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasikiristin Turvapakkaus

1. Yksi pala yhdeksi kuplapussiin, sitten yhteen valkoiseen laatikkoon.
12 kappaletta 365x330x230 mm pahvilaatikoihin.
2. Pakkaaminen asiakkaiden vaatimuksena.



**Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
lasikiristin**





Ohje

1. Mikä materiaalia sinulla on?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ect.

2. Voitko lähettää minulle koko hinnastosi?

Anteeksi, koska hinta liittyy moniin tekijöihin, kuten määrään, materiaalityyppiin, pintakäsittelyyn ja niin edelleen, tarjoamme sinulle tarkan tarjouksen sen jälkeen, kun olemme vahvistaneet yksityiskohtaiset vaatimuksesi.

3. Onko tarjota OEM & ODM-palvelu?

Kyllä, voimme tehdä tuotteita teknisten piirustusten tai näytteiden mukaan. Olemme ammattilaisia sijoitusvaluun, muotin valuun, meistoon, CNC-työstöön jne.

4. Millainen maksu hyväksyt?

T / T, L / C, PayPal, West Union jne.

5. Mikä on maksuaikasi?

T / T (30/70) tai ilmastointi näkyvissä.

6. Mikä on toimitusaika?

Viiden työpäivän sisällä myytäväksi tarkoitettuihin tuotteisiin. 15-25 työpäivää kylpytilauksille.

7. Tarjoatteko myynnin jälkeistä palvelua?

Tietysti kaikkiin kysymyksiin tuotteidemme ostamisen jälkeen palaamme sinulle 24 tunnin sisällä.

Ottaa yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai kysyttävää, jätä viesti. Palaamme sinuun niin pian kuin mahdollista!

Ota yhteyttä alla olevaan kiireelliseen tutkimukseen:

Yhteyshenkilö: Eve Chow

Sähköposti: sales03@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: + 86-15907334556