

2205-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohjalevy ja
porauslasikuoppa
Glass Spigot Specifikaatiot,

1. materiaali: **2205-luokan ruostumaton teräs**
2. Viimeistely: Harjattu tai peili kiillotettu
3. Lasin paksuus: 10-13,52 mm
4. Malli nro. **SBM:** Neliön pohjalevy
5. Malli nro. **RBM:** Pyöreä pohjalevy
6. Malli nro. **SCM:** Neliöydän pora
7. Malli nro. **RCM:** Pyöreä ydinpora
8. Lisävaruste saatavilla lisäkorkeudelle tai ankkurointiin
Käytä lasikoriste- tai uima-aitaussovelluksiin



Malli nro SBM: neliönmuotoinen pohjalevytappi:



Malli nro RBM: Pyöreä pohjalevylassi:



Malli nro. SCM: Neliöydinporakaippa:



Mallinnumero RCM: Pyöreä ydinporauslasi:



Lasikärjen pakkaus: 1kpl / sisempi valkoinen laatikko, 12kpl / ctn.



Kiitos vierailustasi. Mikä tahansa kiinnostunut, ota minuun yhteyttä vapaasti:
Sähköposti: sales05@launch-china.cn Claire Fan