


Kehyksetön parvekekaiteen kaide ruostumattomasta teräksestä valmistettava kiinnityslasi



tuotteen nimi	Kehyksetön parvekekaiteen kaide ruostumattomasta teräksestä valmistettava kiinnityslasi
Malli nro.	SF-50T
materiaali	Ruostumaton teräs 304/316
Viedä loppuun	Peili kiillotettu tai satiinipintainen
Lasin erotuskoko	50x12mm korkki, 50x44mm runko, 200 * 100 * 10 pohja
Lasin paksuudelle	12-19mm tai asiakkaan vaatimusten mukaan
Porattu lasireikä	Lasissa tarvitaan halkaisija 14mm
Nettopaino	3236g / kpl
asennus	puinen, teräs- tai betonialusta
MOQ	Yksi kappale
Näyte	Saatavilla
OEM- ja ODM-palvelu	hyväksyttävä
hakemus	Sisä- ja ulkotilojen portaikkojen suunnittelu, parvekekaiteet, kannen kehyksetön lasikaide, Juliet-parvekkeen suunnittelu, kelluva portaikko
Tehontarkastus	Saatavilla
Standoff-pakkaus	Yksi pala yhdeksi kuplapussiin, sitten yhteen valkoiseen laatikkoon, 12 kappaletta yhteen pahvilaatikkoon tai pakkaaminen asiakkaan vaatimusten mukaisesti

Tuote-esitys:





Tekninen piirustus:



Projektikuvat:





MUUT TYYPIT SAAVUTETTAVAT LASIKAIHTOEHDOT:



SF-50T



SF-50A



SF-50



SF-38



SF-38Z



SF-30


Dia 50mm Lasi Standoff sisään Peili / Satinviimeistelymalli SF-50:





Betonipultilla ja puuruuveilla Malli SF-50W:



Tekninen piirustus:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
Salesman		Project name																																																																																	
																																																																																			
<table><tr><td colspan="4">深圳市朗驰商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.</td><td colspan="2">Surface treatment</td><td colspan="2">Material</td><td colspan="2">SS 316</td><td colspan="2">Proportion</td></tr><tr><td colspan="2">Design</td><td colspan="2">Jacky</td><td colspan="2">Drawing NO:</td><td colspan="2">No note of entity size tolerance</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Check</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Name: Standoff</td><td colspan="2">Linear tolerance</td><td colspan="2">X</td><td colspan="2">±0.1</td></tr><tr><td colspan="2">Craft</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Angle tolerance</td><td colspan="2">XXX</td><td colspan="2">±0.1</td></tr><tr><td colspan="2">Audit</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Revision</td><td colspan="2">X</td><td colspan="2">±1°</td></tr><tr><td colspan="2">Approve</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">V001</td><td colspan="2">XX</td><td colspan="2">±0.5°</td></tr></table>										深圳市朗驰商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.				Surface treatment		Material		SS 316		Proportion		Design		Jacky		Drawing NO:		No note of entity size tolerance						Check				Name: Standoff		Linear tolerance		X		±0.1		Craft						Angle tolerance		XXX		±0.1		Audit						Revision		X		±1°		Approve						V001		XX		±0.5°			
深圳市朗驰商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.				Surface treatment		Material		SS 316		Proportion																																																																									
Design		Jacky		Drawing NO:		No note of entity size tolerance																																																																													
Check				Name: Standoff		Linear tolerance		X		±0.1																																																																									
Craft						Angle tolerance		XXX		±0.1																																																																									
Audit						Revision		X		±1°																																																																									
Approve						V001		XX		±0.5°																																																																									
Quantity		Total		Page																																																																															
1		1		1																																																																															



			深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Surface treatment		Proport
			Design	Jacky	Drawing NO: SF-68	Material	1:1
			Check		Name: Standoff	No note of entity size tolerance	
			Craft		 Revision V001	Linear tolerance	X. ±0.1
			Audit			tolerance	X.X ±0.1
			Approve			Angle tolerance	X.XX ±0.1
							X. ±1°
							X.X ±0.5°

Projekti kuvat:

ulkokäyttöön ja sisätiloihin tarkoitetut lasit, kehyksetön erotuslasikaiteet, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasitettu pidike, lasinen lukitustappi



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasi erottuu kehyksettömästä lasikoristeesta



[ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike lasikattoihin](#)



Ota yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja!

Sähköposti: sales03@launch-china.cn

Mob: +8613686807796