

Lasi-altaan aitaus Uima-altaan portin saranan laitteisto ruostumattomasta teräksestä lasioven saranat

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun lasin saranan kuvaus

- Lasi lasista raskaaseen saranaan, jousikuormitettu tyyppi
- Mallinumero: G-W, G-G, G-R
- Materiaali: ruostumaton teräs 304/316
- Viimeistely: peili/satiini/musta
- Lasin paksuus: 8-12,76 mm
- Ovilevyn enimmäispaino: 30 kg/pari
- Ovilevyn enimmäisleveys: 900 mm
- Jousi voidaan säätää sulkemisnopeuden säätöön
- Valmistusmenetelmä: valu
- Vaaditun lasireiän koko: halkaisija 16 mm
- Pakkaus: yksi kpl yhteen muovipussiin, sitten yhteen laatikkoon. 12 kpl yhdessä laatikossa.
- Sekä kaupalliseen että moderniin kodin suunnitteluun
- Sekä tukku- että vähittäismyyntiin (Olemme tehdas)

Valokuvia lasisaranoista

Lasi neliöpylväeseen/seinään saranaan, G-W,litteällä korkilla päissä



Lasi neliöpylvääseen/seinään saranaan, G-W, kartiomainen korkki päissä



Lasi neliöpylvääseen/seinään saranaan, G-W, musta jauhemaalaus



Kuvia lasi sarana , G-R

lasista lasiin sarana,kartiomainen korkki päissä



lasista lasipylvään saranaan,litteä korkki päissä



lasista lasipylvään saranaan,litteä korkki päissä, musta jauhemaalaus




Lasi pyöreä pylvään sarana, G-R, litteä korkki päissä



Lasista pyöreään pylvään saranaan, kartiomainen korkki päissä



Lasinreikien piirustukset vaaditaan lasin saranoita ja lasin salpaa varten



projekti kuvia lasista allas aidasta ja lasista parvekkeen kaiteesta







Ottaa yhteyttä Tiedot

Kaikki tiedustelut tai kysymykset, jätä viesti. Palaamme sinuun mahdollisimman pian!

Kiireellisissä tiedusteluissa ota yhteyttä alla:

Ota yhteyttä: Wendy

Sähköposti: sales04@launch-china.cn

Mob/WhatsApp/WeChat: 0086 159 8933 9827