


## lasi-lasi sarana kehyksetön raskaat lasiovet saranat

### Kolme mallia raskas lasi sarana eritelvät.


- 1.Materiaali: ruostumatonta terästä 304 tai 316
- 2.Finish: Harjattu tai peili kiillotettu
- 3.Lasi lasista 180 astetta
4. Sopii 8-12 mm paksuuslasiin
5. Kolme mallia,
  - 1). Malli nro. G-G1, metallilevy, nettopaino noin 435 g / pc
  - 2). Malli nro.G-G2, valettu, nettopaino noin 845 g / pc
  - 3). Mallinumero G-G, valettu, nettopaino noin 1225 g / pc

### 1. Mallinumero G-G1, metallilasista lasilevyyn.

- Tavallisesti käytettäväksi 8 - 10 mm: n lasilla
- Enimmäiskappaleen paino: 20kgs / pari
- Maksimi ovenleveyden leveys: 900 - 1000 mm.
- Jousi voidaan säätää sulkemisnopeuden säätöä varten



G-G1



## [2. Malli nro G-G2, valettu lasinen lasilevyyn.](#)

- Tavallisesti käytettäväksi 8 - 10 mm: n lasilla
- Enimmäiskappaleen paino: 20kgs / pari
- Maksimi ovenleveyden leveys: 900 - 1000 mm.
- Jousi voidaan säätää sulkemisnopeuden säätöä varten



**G-G2**





### [3. Mallinumero G-G, valettu lasinen lasilevyyn.](#)

- Käytetään 8 - 12,7 mm lasiin
- Enimmäiskappaleen paino: 30kgs / pari
- Suurin ovenleveyden leveys: 900 - 1100 mm.
- Jousi voidaan säätää sulkemisnopeuden säätöä varten









Vasen on mallinumero G-G2 ja oikea G-G:



Lasi-allas-aidat Projektin valmiit valokuvat viitteellesi:



Kiitos vierailustasi, kiinnostuneista tai tarpeista, ota yhteyttä minuun vapaasti:

Sähköposti: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) .

