

KEBIL huippulaatua kehyksetön ruostumatonta teräs lasi kaide korotusholkki

Tekniset tiedot:

1. huippulaatua ruostumatonta terästä 304 tai 316
2. satiini tai puola viimeistely
3. korotusholkki cap: thickness 8mm / 10mm / 15mm ja niin edelleen
4. korotusholkki runko: paksuus 20mm / 30mm / 50mm / 60mm ja niin edelleen
5. korotusholkki halkaisija: 30mm / 50mm ja niin edelleen
6. M10 tai M12 ruuveja
7. kannella tai betoni asennus
8. 6 reikää tarvittaessa jokaisessa lasilevy

Sovellus:

1. käytetään kehyksetön lasi kaide tai lasi kaide
2. käytetty lasi parveke tai lasi portaikko tai kannella kaiteeseen tai puutavaran kaide
3. Lasin paksuus voi olla 10 mm tai 12 mm tai 15 mm
4. Lasi korkeus voi olla 900mm 1200mm
5. Lasi leveys voi olla 1000mm tai 1200mm
6. Side asennettu kehyksetön muotoilu
7. top rautatie- tai without yläkiskon
8. 4 patti tilanne tai 6 patti tilanne tukemaan yhtä lasilevy

ruostumatonta terästä korotusholkki betonille mount:



ruostumatonta terästä korotusholkki kannen kiinnitys:



Tuotanto läpimenoaika	7 päivää, jos varastot määrä riittää; 35 päivää, jos mitään varastoja
MOQ	1 setti
Kauppa ehdot	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF jne
Maksuehdot	T / T (50/50; 30/70), Western Union, Alibaba escrow
Näyte vaihtoehdot:	
Valu tuotteet	Näyte on käytettävissä, jos meillä on tämä malli hometta Näyte on ilmaiseksi jos haluaa meidän tehdä muotti sinulle
CNC valmistetut tuotteet	Näyte on saatavilla 7 päivän sisällä
OEM-tuotteet	Näyte tarkistamiseen ja testaamiseen ennen massatuotantoa

