

Uusi muotoilu Ruostumaton teräs Säädetty lasi Standoff Pins

Tekniset tiedot:


- *** Uusi muotoilu Ruostumaton teräs Säädetty lasi Standoff Pins
- *** Fascia / Side Mount jättää tarpeeksi tilaa
- *** Helppo kohdistaa lasi asennuksen aikana
- *** Lasi on säädettävissä asennuksen jälkeen
- *** Materiaali 304 tai 316 tai 316 L ruostumaton teräs
- *** Lopeta harjattu tai kiillotettu tai musta kiilto tai musta matta
- *** Käytettävissä on eri halkaisija tai pituus



Pyöreän standoffin ja korkin ominaisuudet:

tuotteen nimi	Uusi muotoilu Ruostumaton teräs Säädetty lasi Standoff Pins
---------------	---

Materiaali	Ruostumaton teräs 304/316, duplex 2205
Koko	Halkaisija 38 mm (1 1/2 "), 40 mm tai 50 mm (2"), korkki 10 mm, peruspituus säädettävissä 25-35 mm: sta
Käyttö	Sisä- ja ulkotiloissa suunnittelu, parveke kaide, kannen kehyksetön lasisaira, Juliet Balcony Design, Kelluva portaikko
Asennusalusta	Puun, betonin tai teräksen asennukseen
Valmisvaihtoehto	Peili kiillotettu tai satiini harjattu tai musta kiilto tai musta matta
Asenna lasipaksuus	10-21,52mm
Lasityyppi	Laminoitu tai monoliittinen
Räätälöinti	Saatavilla
Tuotantotekniikka	CNC-työstö





Muut lasin mallit,



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-38Z	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ hollow type ▪ 38x7.5;38x38mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M8x70 hexagonal screw



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
▪ SF-50T	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 50x10;50x30mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ 200x100x10mm



Tuotanto ja pakkaukset lasisontausta -





Asennus Valokuvat lasista









Tervetuloa ottamaan yhteyttä meihin lisätietoja:

Wendy

Sähköposti: sales04@launch-china.cn

HP / WhatsApp / Wechat: +8615989339827