

SS316 luokan lasi silmukkakoko passivointisovelluksiin hoitoa käytetään allas aidat lähellä merta ja those vaativat meriympäristölle.

Tämäntyyppistä lasia yhteet erittäin anti korroosiota. Ne on suunniteltu suit10-12mm karkaistu lasi paneeli ja ei reikiä tarvitaan.

Tuote Näytä
peilipinnoitteella



mirror finish glass spigot



mirror finish glass spigot

harjattu viimeistely



satin finish duplex2205 glass spigot

Hankkeen pic

[kehyksetön lasi kaide järjestelmä parveke Shenzhen Launch, laadukas kehyksetön lasi kaide järjestelmä parveke](#)



frameless glass balustrade



Pakkaus tiedot
12kpl / pakkaus
kuormalava tehdään, kun toimitus



muunlaisia lasin tappeja
rasiaporalla lasi tappeja kierroksella ja neliön muotoinen
[ruostumaton teräs neliö lasi hana kannen asennus uima-allas aita Kiina toimittaja, Kiina neliö pohjalevy lasi laskuhana parveke](#)



neliö pohjalevy lasi hana

[ruostumaton teräs neliö lasi hana kannen asennus uima-allas aita Kiina toimittaja, Kiina neliö pohjalevy lasi laskuhana parveke](#)



[SS316 luokan neliö pohjalevy lasi laskuhana parveke kiina facotry, Kiina neliö lasi liitoskauluksen peitelevy allas aita](#)

