

Pehmeä Sulje Satin Ruostumaton teräs Turvallisuus Uima-allas Gate sarana Sarja sisältää 2 kpl sarana, max. DDOR-lehtipaino voi olla 30 kg sarana sarja.

Ominaisuudet pehmeä Sulje Satin Ruostumaton teräs Turvallisuus Uima-altaan portin sarana-

Tyyppi	Pool Gate sarana
Toiminto	Kevään kuormitettu lasin sarana
Malli nro.	G-g
Materiaali	316 ruostumaton teräs
Suorittaa loppuun	Satin, peili, jauhemaalalaus, sähköpinnoitus
Lasipaksuus	8mm 10mm 12 mm
Max. Oven lehtipaino	30kg
sarana korkki	Litteät korkit tai karkotteet
Moq	1 pari
Muut hardwares käytettävissä aidalle	Lasi-salpa, lasikengät

Pehmeä Sulje Satin Ruostumaton teräs Turvallisuus Uima-allas portin sarana -



Pehmeä Sulje Matte Musta maali Ruostumaton teräs Turvallisuus Uima-allas portti











Mitat pehmeän läheisen ruostumattoman teräksen turvallisuuden uima-altaan portin sarana -



Asennusohjeet pehmeälle Sulje Satin Ruostumaton teräs Turvallisuus Uima-allas portti sarana-



Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge




STEP 1
Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.

STEP 2
Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3
Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Lasi reikä piirustus sarana ja salpa-



Muut mallit altaan portin saranat -
Lasi seinään sarana



Lasi pyöreä postin sarana



Tuotantokuvat lasi saranat-



Projektin kuvia uima-altaasta



