

SBM-neliönastan malli on erittäin suosittu muotoilu Australiassa, NZ: ssä, Norjassa, Kanadassa. Sitä käytetään laajasti tukikannattimina pitämään 10-13,52 mm karkaistua lasipaneelia uima-altaan aidatessa tai parvekkeissa. Sitä voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä.

Tekniset tiedot:

- ruostumaton teräs 316.316L, duplex 2205
- satiini tai peilikiillotettu tai jauhemaali
- 10-13,52 mm karkaistua lasia varten
- neliönmuotoinen pohjalevyn tappi
- AS / NZS-standardi
- 168mm korkeus + 100 * 100mm mekkorenkaan suojus
- Paino: 1,5 kg
- Mukana: kansi, ruuvit, kumitiivisteet
- Sovellus: 2 liitintä tukee yhtä lasipaneelia

Saatavana erilaisia malleja:

- Neliön muotoinen pohjalevy SBM
- Pyöreä pohjalevyn tappi RBM
- Neliöporakoneen tappi SCM
- Pyöröydinporakappale RCM
- Neliönmallinen porakruunu, jonka pituus on lisätty SCM-1
- Pyöröydinporakappale, jonka pituus on lisätty RCM -1

Pakkaustiedot:

muovipussi + pieni valkoinen laatikko + pakkaus

1 tappi muovipussiin, sitten valkoiseen laatikkoon;

10 tai 12 tapit laatikkoon

Spigot-valokuvat FYI:




SBM





RBM






SCM







Techinal-piirustus: -




SBM



SCM



REM



RCM

Projektikuvat: -









Yhteystiedot: -

Tervetuloa ottamaan yhteyttä Wendyyn (sales04@launch-china.cn) lisätietoja.