

Ruostumaton teräs Sivuasennuslasi Teräsrajalustalle

Tuotteen Kuvaus

Tuote Naminulle	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivuseinä laskeutuu teräskaitteille
materiaali	Ruostumaton teräs 304/316
Suorittaa loppuun	Peili kiillotettu tai satiinista harjattu
Poraa lasin reikien koko	Lasin halkaisija 16 mm
Lasiantennin koko	1) SF-50 50 * 12mm korkki, 50 * 30mm runko, M12 * 120 pultti, piikumi tiiviste mukana 2) SF-30 30 * 10mm korkki, 30 * 25mm rungon, M8 * 100 pultti, piikumi tiiviste mukana
Mukautettu lasiantennin	Käytettävissä. Voimme tuottaa asiakkaan tarpeita. (Olemme tehdas)
Lasiasennuksen asennus	Voidaan asentaa <u>betoni</u> ja <u>puutavara</u> . (Vastaavat eri ruuvit asiakkaan vaatimuksen mukaan)
Lasimittarin asennus	Seinäkiinnitys, sivusuoja / kiinnitys
minimi Tilausmäärä	yksi kappale
Näyte	Tarkista laatu ja viimeistely ennen tilausta
Tehtaan tarkastus	Käytettävissä
Lasipaksuuteen	Asiakkaan lasin paksuus
Pakkaustiedot	- Yksi lasi erottuu yhdeksi kuplapussiin, sitten yhteen valkeaan laatikkoon. 30 kpl intonia yhtä laatikkoa. -Pakkaus asiakkaan vaatimusten mukaisesti.
OME & ODM-palvelu	vailable

Glass Standoffin yksityiskohdat

(1) SF-50 lasin pysähtyminen (Nettopaino: 742 g / kpl - kiinteä)

--Laskun pysähtyminen ruuvilla kiinnittämällä puuta



SF-50

--Laskun pysähtyminen, jossa pultti kiinnitetään betoniin



(2) Lasin pysäytys SF-30 (Nettopaino: 245 g / kpl - kiinteä)

-Laskun pysähtyminen ruuvilla kiinnittämällä puuta



glass standoff SFT-30

--Laskun pysähtyminen, jossa pultti kiinnitetään betoniin



(3) Eri kokoista lasin erottelua käytettävissä



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
- SF-30 - SF-40 - SF-50 - SF-50A	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	30x10; 30x25mm 40x10; 40x30mm 50x12; 50x30mm 50x12; 50x50mm - silicon rubber gasket included	- M10x120 bolt - M10x72 wood screw - M8x100 bolt - M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
SF-38Z	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	- hollow type 38x7.5;38x38mm - silicon rubber gasket included	M8x70 hexagonal screw




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
SF-50T	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	50x10;50x30mm - silicon rubber gasket included	200x100x10mm

(4) Lasiasennuksen asennusohje

Installation for glass standoff

1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
 2. Screw M12 bolt into the hole
 3. Tighten B into bolt to go against concrete
 4. Put one piece rubber pad and washer on to B
 5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
 6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass
- Installation Finished .



Glass Standoff -hankkeet





Lasi Standoff Packaging

--Pakkaus: Yksi lasi pysähtyy yhteen kuplapussiin, sitten yhteen valkoiseen laatikkoon. 30 kpl intonia yhtä laatikkoa. Tai pakkaus asiakkaan vaatimusten mukaan.

- Valmis aika: 7 työpäivää, jos se on erilainen. 15-20 toimii, jos pysähtyminen ei ole varastossa. Se riippuu määrästä.

- Toimitus: 5-7 päivää ilmaista. 15-20 päivää merellä.







Ohje

1. Oletko tehdas?

Kyllä, olemme tehdas.

2. Oletko ilmaisia näytteitä?

Kyllä, tarjoamme ilmaisia näytteitä, mutta asiakkaiden on maksettava maksut.

3.Millä materiaaleilla sinulla on?

Meillä on ruostumattoman teräksen 304, 316, 316L ja Duplex 2205 materiaali.

4.Mitä MOQ on?

Tilausmäärä MOQ on 1 kpl.

5.Mitä maksutapaa hyväksyt?

Hyväksymme T / T, LC, PayPalin, West Unionin jne. Maksut.

6.Mikä on maksuehto?

Meidän maksuehto on T / T (100% tai 30/70) tai L / C näkyvissä.

7.Mikä on toimitusaika?

Toimitusaika on 5 päivästä 30 päivään.

8.Ota tarjoamaan OEM & ODM-palvelu?

Kyllä, tarjoamme OEM & ODM -palvelua.

9.Oletko myynnin jälkeistä palvelua?

Kyllä, tarjoamme myynnin jälkeistä palvelua. Käsiteltäviä valituksia käsitellään ajoissa 12 tunnin kuluessa.

Ottaa yhteyttä

Kysymyksiä tai kysymyksiä, jätä viesti. Tulet takaisin sinulle mahdollisimman pian!
Mistä tahansa kiireellisestä tiedustelusta, ota yhteyttä alla:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com