

Kuvaus

--Mallin nro kaapeliliitäntä **T803**

--Materiaali: ruostumaton teräs 316 (ruostumaton teräs 304 on saatavana)

- viimeistely: kiillotettu tai harjattu

--Kaikki 3-5 mm:n kaapeli (Asiakkaan kaapelin halkaisija on käytettävissä, jos määrä on suuri)

--Nettopaino: 69 g / kpl

--2 tyyppiä kaapelin kiristin on available

(1) tarvitsevat hydraulikoneen kiristämistä

(2) swegless kaapelipesuri (ei tarvita hydraulista krapua)

- Näytteen voi tarkistaa quality ennen tilauksen tekemistä.

- Voidaan käyttää metalli- ja puutuotteissa

Kaapelisovitin T803 yksityiskohdat


Kaapelisovitin T803 puupuilla puun jälkikäyttöön



Kaapelisovitin T803 metallipylväällä



Kaapelin kiinnitys T803-koko



Kaapelisovitin T803 portaikon kotelointiin





Liittyvät tuotteet saatat kiinnostaa

Ruostumaton teräs vaijeri (3mm, 4mm, 5mm, 6mm)



Hydraulinen rakeistus



Ruostumatonta terästä



Toimitus & Pakkaus

- Toimitus: 3-5 päivää ilmassa. 10-15 päivää merellä
- Pakkaus: yksi pc yhteen muovipussiin, 50 yhdeksi laatikoksi.
- Lisäämisaika: noin 7-10 päivää, jos tuotteet ovat varastossa. 15-20 päivää, jos tuotteissa ei ole varastossa. (Se pudonnut määrä)



Tarvitsetko tarjouksen tai kysymyksiä, jätä viesti.

Tai ota yhteyttä alla olevien tietojen piiriin. Tulee takaisin sinulle ASAP!

Kaikista kiireellisistä tiedusteluista ota yhteyttä wechat-palveluun: 973219879 tai mikä on ylös: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

🌐 www.chinabalustrade.com