

alumiini lasi kaidetolppa Parvekkeen

pyöreä type

materiaali: alumiini 6063 T5

viimeistely: anodisointi, jauhemaalaus

ulottuvuus: 50 \* 3mm, 1265mm korkea tai kohti

oman vaatimus

erityyppistä post saatavissa: pyöreä yksi tapa

postitse kierroksella 2. tie 180 astetta,

kierros 2 way 90

astetta, pyöreä 2 tie 135 astetta

Lasin paksuus: 10mm-12mm



**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**



**Round 2 way  
135 degree**



**Round 2 way  
90 degree**

neliö tyyppi

materiaali: alumiini 6063 T5

suorittaa loppuun: Anodisointi, jauhemaalauk

dimension: 50 \* 50 \* 3mm, 1265mm korkea tai

kohti oman vaatimus


erityyppisiä of post saatavissa: square yksi tapa

postitse neliö 2 tie 180 astetta,

neliö 2 tie 90

asteen, square 2 tie 135 astetta

Lasin paksuus: 10mm-12mm



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**

PROJECT SHOW



Mene meidän [kotisivu](#), ja me autamme sinua löytämään sopivat need.or [ota meihin yhteyttä](#) for suositus.