

Leikattu kokoon 15 mm erittäin kirkas karkaistu lasi korkea kohota lasikaiteet.

Äärimmäisen kirkas näyttää selkeämmältä kuin normaali kirkas karkaistu lasi, joka on vihreämmän näköistä. Äärimmäisen kirkkaan lasin paksuus voi olla 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm jne.

Äärimmäisen kirkkaita karkaistuja lasilevyjä voidaan käyttää lasikaiteisiin tai verhojen seinämiin.


Alla on lisää valokuvia ultra kirkkaasta, karkaisusta 15 mm paksuisesta lasista Honolulu-lentoaseman rakennusten lasikiskohanketta varten -



Lasireikä leikattu erittäin kirkkaisiin karkaistuihin lasilevyihin.



karkaistu lasi testi -




15MM Fully Tempered Glass Crate No. #1
Glass Code: G2-14 1
Sheet Code: G PO 4 1807-0070
Size: 53" x 22 3/8" (inch) Size: 1346" x 568" (mm)

FULLY TEMPERED GLASS
15MM UA / SGCC #5884
16 CFR 1201.6-11
ANSI Z97.1-2015



Tuotantovalokuvat ultra kirkkaasta karkaistusta lasista -



FULLY TEMPERED GLASS
15MM UPGRADE #5884
16mm UPGRADE #201 C-11
ANSI Z97.1 2015

DF1907-0191 / L37 No: 10
1346 X 1340 15厘超白玻 图号: 余
开介 周直边 倒安全角 按图钻孔
平钢

施号: G3-09
货期: 2019-07-31

DF1907-0191 / L37 No: 21
1346 X 1324 15厘超白玻 图号: 余
开介 周直边 倒安全角 按图钻孔
平钢

施号: G5-12
货期: 2019-07-31

FULLY TEMPERED GLASS
15MM UPGRADE
16mm UPGRADE
ANSI Z97.1 2015

