

Lasi puristin käytetään korjata jälkeisestä tai seinään tukea lasi paneelit.

Menettelyjä ennen kuin päätät ostaa meidän lasi puristin:

Vaihe 1: Mistä tarvitse soveltaa tätä lasi puristin? Yleensä lasi puristin voidaan kiinnittää seinään, neliö putki ja pyöreä putki. Jos haluat korjata lasi puristin seinään tai neliö putki, voit valita tasainen takaisin lasi puristin; jos sinun täytyy korjata lasi puristin kierroksella putki, sinun täytyy valita pyörästää takaisin lasi puristin.

Pyörästää takaisin lasi puristin kuva ja asennus:



**G103R**



Tasainen takaisin lasi puristin kuva:



G102



Vaihe 2: Tarkista putki koko: jos sen pyöreä putki, tutustu Putken halkaisija 42,4 tai 50,8 tai muille. Sopeutamme kierroksen takaisin kulma sopivaksi postitse. Jos sen neliöputkea sitten tasainen takaisin lasi puristin on suositeltavaa.

Vaihe 3: tarkistaa oman lasin. Meillä on erilaisia malleja lasi puristimet eri lasin.

Vaihe 4: tarkista määrä tarvitset.

Vaihe 5: Ota yhteyttä saada tarjouksen.