


lasi asennuskiinnikkeille lasihelat ruostumaton teräs standoff

1. Lasi asennuskiinnikkeille standoff ominaisuudet:

- materiaali: Ruostumaton teräs 304/316
- Suorittaa loppuun: Satiini tai peili kiillotettu
- varten lasin paksuus: 6-19mm paksuus
- Solid, korkea laatu, rubber tiiviste sisältyy
- Mukautettu koko käytettävissä.
- **Malli No.SF-30:** 30 * 10mm cap, 30 * 25mm elin, M8 * 100 pultti, mount konkreettisiin / M8 * 50 pultti, mount puuhun .
- **Malli No.SF-50:** 50 * 12mm korkki, 50 * 30mm elin, M12 * 120 pultti, mount betoni / M12 * 72 pultti, mount puuhun.
- **Malli No.SF-50T:** yksi sisältää kaksi kappaletta vastakohtaisuudet ja yksi pala ruostumatonta teräslevyä 200x100mm kokoa.

2. Ruostumaton teräs standoff Model No. & Projektin kuvat:

1). Model No. SF-30 ruostumaton teräs pättitilanne.





2). Model No. SF-50 ruostumaton teräs pattitilanne.






Mirror



Satin

SF-50

3). Model No. SF-50T stainelss teräs pattitilanne.



3. ruostumaton teräs 316 meren grade pattitilanne lasikaide järjestelmäprojekti käyttöä varten:







Kiitos vierailun tahansa kiinnostunut tai tarpeita, ota yhteyttä minuun vapaasti:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

Sähköposti: sales02@launch-china.cn.

Skype: käynnistää-02. Office: 86-755-86037559.

Lisää: B5-003, 5 / F-lohko 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Kiina. Postinumero 518054.