

Koti varikko lasikattojärjestelmä parvekkeiden ulkopuolisille alueille moderni design kanssa keskeytymätön näkymät . Puolirunkoiset lasikatto-mallit ovat suosituimpia asiakkaiden keskuudessa, koska ne ovat yksinkertaisia ja moderneja, ja järjestelmä on myös erittäin helppo asentaa.

1). Ulkoparvekansien lasikaitejärjestelmän ominaisuudet -

1. Materiaali: AISI 316 ulkokäyttöön
2. Viimeistely, satiini / peili / mattamusta jauhemaalaus
3. Pyöreän pylvään halkaisija 42,4 / 50,8 mm
4. Pyöreä yläkaite 42,4 / 50,8mm
5. 8 - 12 mm paksu kirkas karkaistu lasi
6. helppo asentaa, voimme toimittaa tarvittaessa myös kiinnitysruuveja

2). Lasikaidetyypit -

Lopeta viesti / keskimmäinen posti / kulmaposti



LCH-106



LCH-107



LCH-108

3). Tuotantovalokuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetusta lasikaide-









4). Projektivalokuvat lasikattojärjestelmistä -









Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi tarjouksen!
Celia Chen

Shenzhen Launch Co, Ltd

Vahvistettu SGS, raportti nro 19536352_P + T

Toimiston lisäys:

B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida-rakennus, nro 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Kiina, postinumero 518054

Puh .: 86-755-86037559 faksi: 86-755-86372611

MOB (WhatsApp, Wechat, Viber) +86 135 9027 3543

Tehdaslisäys:

1. kerros, rakennus A, Ruixin Hengye nro 3 teollisuusalue, Taixing Road, Shigu kaupunki, Tangxian piiri, Dongguan

Epostitse. sales01@launch-china.cn

Web. www.launch-china.com www.chinabalustrade.com