

Kaapeli kaide järjestelmät

1, ruostumaton teräs viesti:

- pyöreä putki koko: 40 * 40mm tai 50 * 50mm
- neliöputkea koko: 42.4mm halkaisija tai 50.8mm halkaisija
- ruostumatonta terästä 304 sisäkäyttöön
- ruostumatonta terästä 316 ulkokäyttöön
- Valmis: satiini tai puola viimeistely oman vaihtoehdon
- reiät predrilled virkojen
- 90 astetta, jossa reiät poraus 90 astetta
- 180 astetta, jossa reiät poraus 180 astetta
- 135 astetta, jossa reiät poraus 135 astetta
- päätyjäykiste yhdellä puolella reikää poraus
- kukin lähettää noin 9-12 riviä reikiä
- korkeus: 900 1200mm tai toiveesi
- tarvikkeet: pohja neljä reikää, peitelevy, post kiinnike yläkiskon Päätyhatussa jne

2, ruostumaton teräs lanka tai kaapeli:

- halkaisija 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
- ruostumaton teräs 201, ruostumaton teräs 304, ruostumaton teräs 316
- 7 * 19 säikeen tai 7 * 7 Strand
- 500 metriä rulla tai 1000 mittari rulla

3, ruostumaton teräs kaapeli kiristin: malleja vaihtoehtoja

- malli T801
- malli T802
- malli T803
- malli T804
- malli T805
- malli T808

4, yläkiskon:

- top tai ilman yläkiskon
- Puun yläkiskon tai ruostumattomasta teräksestä yläkiskon
- pyöreä 38mm halkaisija tai pyöreä 42.4mm halkaisija tai 50.8mm halkaisija
- neliö 40 * 20mm tai 40 * 40mm tai 50 * 25mm tai 50 * 50mm
- tarvikkeet: päätykappaleet, kaide suluissa, ruuvit

Sähköposti minulle, jos sinulla on kysyttävää: sales02@launch-china.cn

Soita minulle, jos sinulla on kiireellinen projekti: 0086-18813862477

stainless steel cable tensor



for dia3-5mm cable rope

