

Neliön kannen kiinnitettävä lasilevy duplex 2205


1. Yksityiskohdat neliön kannelle kiinnitettävä lasilevy duplex 2205

- malli # SBM
- Materiaali duplex 2205
- kiillotettu tai harjattu
- neliön kannen kiinnityslasi
- asennetaan kannelle 4 kpl M8 -ruuveilla

2. Testaa raportti duplex 2205: sta neliön kannen kiinnitettäväksi

Program: Fe-30-M					05/20/2017 03:28:52 AM			
Comment: Cr/CrNi-Steel					126921/09			
Single spark(s)					Elements: Concentration			
Sample No:					Quality:			
Sample Id:								
No	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
	%	%	%	%	%	%	%	%
1	0.0251	0.6336	0.8230	0.0016	0.0111	22.3704	4.8398	2.8943
No	Al	Cu	Co	Ti	Nb	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
1	0.0102	0.0503	0.0699	0.0062	0.0195	0.0398	0.0278	<0.0020
No	B	Sb	Sn	As	Bi	Ta	Ca	N
	%	%	%	%	%	%	%	%
1	0.0016	0.0163	0.0077	<0.0015	<0.0010	<0.0100	~0.0035	0.2646
No	Fe							
	%							
1	67.8836							

3. Mittakerros neliön kannelle kiinnitettävästä lasikolvestä




3. Tuotanto- / pakkausvalokuvat neliön kannelle kiinnitettävällä lasikärjellä





4. projektikuva ruostumattomasta teräksestä valmistettu neliöjalaseppä





Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi hintatarjouksen!