


ruostumaton teräs korotusholkki lasi asennuskiinnikkeille

Lasi asennuskiinnikkeille kuvaus:

- materiaali: Ruostumaton teräs 304/316
- Suorittaa loppuun: Satiini tai peili kiillotettu
- varten lasin paksuus: 6-19mm paksuus
- Solid, korkea laatu, rubber tiiviste sisältyy
- **Malli No.SF-30:** 30 * 10mm cap, 30 * 25mm elin, M8 * 100 pultti, mount konkreettisiin / M8 * 50 pultti, mount puuhun .
- **Malli No.SF-50:** 50 * 12mm korkki, 50 * 30mm elin, M12 * 120 pultti, mount betoni / M12 * 72 pultti, mount puuhun.
- **Malli No.SF-50T:** yksi sisältää kaksi kappaletta vastakohtaisuudet ja yksi pala ruostumatonta teräslevyä 200x100mm kokoa.

Ruostumaton teräs standoff Model No. & amp; Projekti kuvat:

1. Model No. SF-30 lasi asennuskiinnikkeille.





Ruostumatonta terästä 316 pattiilanne Lag ruuvi tyyppi.



2. Model No. SF-50 lasi asennuskiinnikkeille.



3. Model No. SF-50T lasi asennuskiinnikkeille.



4. Ruostumaton teräs lasi asennuskiinnikkeille kaide projekti kuvat:

1). Stainless teräs lasi asennuskiinnikkeille kannen lasi kaiteiden suunnittelu



2) .Stainless teräs lasi asennuskiinnikkeille staircase lasikaide suunnittelu



3) .Stainless teräs lasi asennuskiinnikkeille sisä käytävä lasikaide suunnittelu



Kiitos vierailun tahansa kiinnostunut tai tarpeita, ota yhteyttä minuun vapaasti:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

Sähköposti: sales02@launch-china.cn.

Skype: käynnistää-02. Office: 86-755-86037559.

Lisää: B5-003, 5 / F-lohko 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Kiina. Postinumero 518054.

