

korotusholkki pin portaat lasikaide

Malli nro.	SF-30
materiaali	stainless teräs 304/316
suorittaa loppuun	satiini tai kiillotettu
koko	30 * 10mm korkki, 30 * 25mm runko, M8 * 100 bolt, pii rubber tiiviste sisältyy



SF-30

Malli Ei.	SF-50
materiaali	ruostumatonta steel 304/316

suorittaa loppuun	satiini tai kiillotettu
koko	50 * 10mm korkki, 50 * 30mm elin, M12 * 120 pultti, piin kumitiiviste mukana




The image shows a KEBIL SF-50 concrete fix screw. It consists of a top cap with a small hole, a central yellow rubber gasket, and a threaded metal stem. The top cap and the middle section are cylindrical and made of metal. The stem is a standard M12 threaded screw.

KEBIL 科比奥®
SHENZHEN LAUNCH CO. LTD.

- 50mm DIA
- concrete fix screw
- 12mm to 19mm glass

SF-50

www.launch-cnina.com



Malli nro.	SF-50T
materiaali	ruostumaton teräs 304/316
suorittaa loppuun	satiini tai MIRROr kiillotettu
koko	50 * 10mm korkki, 50 * 30mm runko, piin kumitiiviste mukana
asennuslevy koko	200 * 100 * 10mm



SF-50 T

www.launch-china.com





Jos sinulla on kiinnostusta tuotteisiimme, mene meidän [kotisivu](#), ja me autamme sinua löytämään sopivat need.or yhteyttä suoendation.
Sähköpostiosoite: sales03@launch-china.cn