


2020 Aluminium Base Shoe Glass Railing Design Balcony Frameless U Channel 12mm to 21.52mm Glass Balustrade

Spécifications du profilé en U en aluminium:

PIÈCE DE RAIL - SOUS-SOL	MATÉRIEL	DIMENSION (MM)	SURFACE FINI	ÉPAISSEUR DE VERRE APPROPRIÉE (MM)
Profil U Channel / U	Aluminium Alloy	102 * 62	Anodisation / peinture en aérosol	12-13.52
		102 * 67		8 + 1,52 + 8
		102 * 70,5		10 + 1,52 + 10
Système intérieur et boulon	3 ou 4 mètres par longueur			
Bardage	SUS 304 / SUS 316	102	Brossé / Miroir	/
Caoutchouc	Plastique	Divers	Noir	Tout





Disponible Des modèles:

LCH-A01 / A02: sans / avec revêtement pour une utilisation avec du verre de 20 mm à 21,52 mm

LCH-A01



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-A02



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-B01 / A02: sans / avec revêtement pour une utilisation avec du verre de 16 mm à 17,52 mm

LCH-B01



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)




LCH-B02



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-C01 / A02: sans / avec revêtement pour une utilisation avec du verre de 12 mm à 13,14 mm

LCH-C01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-C02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-D01 / A02: sans / avec revêtement pour une utilisation avec du verre de 12 mm à 13,14 mm

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-D02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Pour application commerciale et résidentielle
Pour la vente en gros et au détail (nous sommes fabricant)












PLUS DE TYPES DE CANAUX EN ALUMINIUM U POUR LE RAIL DE VERRE:

Small profile: for glass thickness 10-12.76mm

Big profile: for glass thickness 20-30mm



MAIN COURANTE DE TUBE À FENTE:





FAQ

1. Êtes-vous usine?

Oui, nous sommes usine.

2. Offrez-vous des échantillons gratuits?

Oui, nous offrons des échantillons gratuits, mais les clients doivent payer des frais express.

3. De quels matériaux disposez-vous?

Nous avons le matériau de l'acier inoxydable 304, 316, 316L et Duplex 2205.

4. Quel est votre MOQ?

MOQ de commande requis est de 1 pc.

5. Quel type de paiement acceptez-vous?

Nous acceptons le paiement de T / T, LC, PayPal, West Union, etc.

6. Quel est votre délai de paiement?

Notre délai de paiement est T / T (100% ou 30/70) ou LC à vue.

7. Quel est votre délai de livraison?

Notre délai de livraison est de 5 jours à 30 jours en fonction de votre quantité.

8. Offrez-vous un service OEM et ODM?

Oui, nous offrons un service OEM et ODM.

9. Offrez-vous un service après-vente?

Oui, nous offrons un service après-vente. Toute réclamation pour les commandes sera traitée à temps dans les 12 heures.

Contactez-nous maintenant pour plus d'informations:

Veille

Courriel: sales03@launch-china.cn

Mobile / Whatsapp: +8613686807796