

2022 Nouveau design sans cadre en verre Balustrade Garde-corps de verre piscine Spigot et une piscine en verre de clôture






Description du produit



produit Mamoi	2022 Nouveau design sans cadre en verre Balustrade Garde-corps de verre piscine Spigot et une piscine en verre de clôture
Matériel	Duplex 2205 / acier inoxydable 316
Standard	Australian standard AS 1926,1 à 2012 : Barrières de sécurité pour Piscines
Installation	4 x 11 mm Compteur trous irrécupérables pour vis à bois ou à l'installation du boulon fraisée
Finir	Miroir poli / satiné brossé / noir / or
Pour Glass TPAISSEUR	8-13.52mm (NO trou requis en verre)
Hauteur	168mm
Taille de base Couverture	100x100mm pour carré de 100 mm de diamètre pour les ronds
Montage	Surface / montage au sol
Fabrication Méthode	Casting (haute qualité)
Détails de l' emballage	1) d'une seule pièce dans un sac à bulles, puis dans une boîte blanche 2) 12 pièces en carton en carton 365x330x230mm 3) Emballage que les exigences des clients
Application	Clôture de piscine / balcon / terrasse / escalier garde-corps en verre
inspection usine	Disponible
Sample	Disponible
Moq	10 morceaux. Pourrait commander selon votre emploi exigence.
OEM & ODM Service	Disponible

- fini poudré noir mat



Verre Piscine Clôture SpigotDetails

1) clôture de piscine en verre ROBINET dessin technique



2) clôture de piscine en verre images ROBINET

- Miroir finition polie



- Fini satiné brossé



RBM



SBM






3) Verre Piscine Clôture Spigot Guide d'installation



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Verre Piscine Clôture Spigot Emballage Sécurité

1. Une pièce dans un sac à bulles, puis dans une boîte blanche.
12 pièces en carton en carton 365x330x230mm.
2. Emballage comme les requirements clients.



Verre Spigot Projets Pinces





FAQ

1.Quels matériel avez-vous?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ect.

2.can vous me faire parvenir toute votre liste de prix?

Désolé, le prix lié à de nombreux facteurs, tels que la quantité, le type de matériau, traitement de surface et ainsi de suite, nous vous offrirons la citation exacte après que nous confirmons vos exigences détaillées.

3.Les vous offrir un service OEM & ODM?

Oui, nous pouvons faire les produits selon vos dessins ou échantillons techniques. Nous

sommes professionnels dans le moulage de précision, moulage sous pression, emboutissage, usinage CNC, etc.

4. Quel type de paiement que vous acceptez?

T / T, L / C, PayPal, West Union, etc.

5.Quels est votre terme de paiement?

T / T (30/70) ou L / C à vue.

6.Quel délai de livraison?

Dans les 5 jours ouvrables pour les articles hot-vente. 15-25 jours ouvrables pour les commandes de bain.

7.Do vous offrir un service après-vente?

Bien sûr, toute question après l'achat de nos produits, nous vous répondrons dans les 24 heures.

Contact

Toute demande de renseignements ou questions, s'il vous plaît laisser un message. Est-ce que vous répondrons le plus rapidement possible!

Pour toute demande urgente, s'il vous plaît nous contacter ci-dessous:

Contact: Eve Chow

Courriel: sales03@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796