

Embout plat de 50,8 mm en acier inoxydable 304/316, utilisé sur le dessus des poutrelles.

1. Spécifications pour Embout plat de 50,8 mm inoxydableanguille .

- Matériel 304/316 SS
- brillant ou brossé
- capuchon de type plat
- pour un tube en acier inoxydable de 50,8 \* 1,5 mm
- Modèle: LCH-209 /50.8

2. Photos pour bouchon plat de 50,8 mm en acier inoxydable





LCH-209



Types carrés de bouchons d'extrémité



3. Emballage de photos pour embout plat de 50,8 mm en acier inoxydable



N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations. Et devis pour Embout plat de 50,8 mm en acier inoxydable.

Meilleures salutations,  
Celia

Shenzhen Launch Co., Ltd

Nouveau Ajouter: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, N ° 1092

Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine, code postal  
518054

Ph: 86-755-86037559 Fax: 86-755-86372611 (Jour: 9: 00 --- 18:00)

Mob .: +8613590273543

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

<https://www.pinterest.com/shenzhenlaunch/>

[www.houzz.com/pro/shenzhenlaunch168/\\_public](http://www.houzz.com/pro/shenzhenlaunch168/_public)