


**Balustrades en aluminium Balustrades en métal en aluminium Profil sans cadre en métal U Channel Pinceau Graquage en verre**



**Spécifications de la balustrade en verre d'aluminium:**

Pièce de garde-corps - Sous-sol	MATÉRIEL	Dimension (mm)	Surface finie	Épaisseur de verre adaptée (mm)
U canal / u profil	Aluminium Alloy	102 * 62	Peinture anodisation / pulvérisation	12-13.52
		102 * 67		8 + 1,52 + 8
		102 * 70.5		10 + 1,52 + 10
Système intérieur et boulon	3 ou 4 mètres par longueur			
Revêtement	SUS 304 / SUS 316	102	Brossé / miroir	/
Caoutchouc	Plastique	Divers	Le noir	Tout





**Profil de base en aluminium pour la balustrade en verre de couleur noire:**



**Disponible Des modèles:**

LCH-A01 / A02: Sans / avec revêtement pour une utilisation avec 20 mm à 21,52 mm de verre

**LCH-A01**



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m Waterproof tape 2 meters Aluminum plastic fittings 3 sets Expansion screws 3 pieces

**LCH-A02**



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m Decorative cover 2 meters Aluminum plastic fittings 3 sets Expansion screws 3 pieces

LCH-B01 / A02: Sans / avec revêtement pour une utilisation avec 16 mm à 17,52 mm

**LCH-B01**



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



**LCH-B02**



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



**LCH-C01 / A02: sans / avec revêtement pour une utilisation avec un verre de 12 mm à 13,14 mm**

**LCH-C01**



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



**LCH-C02**



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



**LCH-D01 / A02: sans / avec revêtement pour une utilisation avec un verre de 12 mm à 13,14 mm**

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Waterproof tape 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

LCH-D02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Decorative cover 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

Pour une application commérique et résidentielle  
Pour la vente en gros et la vente au détail (nous sommes fabricant)












**Plus de types de canal U en aluminium pour la balustrade en verre:**

Small profile: for glass thickness 10-12.76mm

Big profile: for glass thickness 20-30mm



**Mandrail de tube à fente:**





#### **FAQ**

**1. Êtes-vous usine?**

**Oui, nous sommes usine.**

**2. Proposez-vous des échantillons gratuits?**

**Oui, nous proposons des échantillons gratuits, mais les clients doivent payer des frais express.**

**3. Quels matériaux avez-vous?**

**Nous avons le matériau en acier inoxydable 304, 316, 316L et duplex 2205.**

**4. Quel est votre MOQ?**

**Moq de l'ordre requis est 1 pc.**

**5. Quel type de paiement acceptez-vous?**

**Nous acceptons le paiement de T / T, LC, PayPal, West Union, etc.**

**6. Quel est votre terme de paiement?**

**Notre mandat de paiement est T / T (100% ou 30/70) ou LC à la vue.**

**7. Quel est votre délai de livraison?**

**Notre délai de livraison est de 5 jours à 30 jours sur votre quantité.**

**8. Offrez-vous un service OEM & ODM?**

**Oui, nous proposons un service OEM & ODM.**

**9. Offrez-vous un service après-vente?**

**Oui, nous proposons un service après-vente. Toute plainte pour les commandes sera traitée à temps dans les 12 heures.**

**Contactez-nous maintenant pour plus d'informations:**

**Veille**

**Email: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**

**Mobile / whatsapp: +8613686807796**