


Fournisseur de la Chine [Spigot de garde-corps en verre](#) pour clôture de piscine / balustrade de balcon / plate-forme

Description du produit

Produit Mamoi	Chine fournisseur verre balustrade robinet pour clôture de piscine / balcon / main courante de pont
Matériel	Duplex 2205
terminer	Miroir poli / satiné brossé
Pour Glass Tmalaise	8-13mm (aucun trou requis dans le verre)
la taille	168mm
Taille de base carrée	100x100mm
Montage	Montage de surface / sol
Méthode de fabrication	Estampillage
Détails de l' emballage	1) Une pièce dans un sac à bulles, puis dans une boîte blanche 2) 12 morceaux dans le carton de carton de 365x330x230mm 3) Emballage comme les exigences des clients
Application	Clôture de piscine / balcon / terrasse / garde-corps
Inspection d'usine	Disponible
Sample	Disponible
MOQ	Une pièce. Vous pouvez commander selon votre travail exigence.
OEM & ODM Un service	Disponible

Spigot de garde-corps en verre Destails

1) dessin technique de robinet de balustrade en verre



2) Images de spigot de balustrade en verre








3) Guide d'installation de Spigot



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key




Emballage de sécurité de robinet de balustrade en verre

1. Une pièce dans un sac à bulles, puis dans une boîte blanche.
12 morceaux dans le carton de carton de 365x330x230mm.
2. Emballage comme requorements des clients.



**Projets en verre de balustrade de balustrade pour le balcon / plate-
forme / clôture de piscine / escaliers**





Commandez maintenant pour obtenir 20% réest le compte

FAQ

1. quel matériel avez-vous?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ect.

2. Pouvez-vous m'envoyer votre liste de prix entière?

Désolé, comme le prix lié à de nombreux facteurs, tels que la quantité, le type de matériau, le traitement de surface et ainsi de suite, nous vous offrirons un devis exact après que nous confirmons vos exigences détaillées.

3. Offrez-vous OEM & Service ODM?

Oui, nous pouvons faire les produits selon vos dessins techniques ou échantillons. Nous sommes professionnels dans le moulage de précision, le moulage mécanique sous pression, l'estampillage, l'usinage de commande numérique par ordinateur, etc.

4. Quel genre de paiement vous acceptez?

T / T, L / C, PayPal, Union occidentale, etc.

5. Quelle est votre délai de paiement?

T / T (30/70) ou L / C à vue.

6. Quel est votre délai de livraison?

Dans les 5 jours ouvrables pour les articles de vente chaude. 15-25 jours ouvrables pour les commandes de bain.

7. Offrez-vous le service après-vente?

Bien sûr, toute question après l'achat de nos produits, nous reviendrons vers vous dans les 24 heures.

Contact

Pour toute question ou demande, laissez un message. Je reviendrai vers vous dès que possible!

Pour toute demande urgente, veuillez nous contacter ci-dessous:

Skype: launch_04

wechat: Doris_dp

Mob / Whats APP: + 86-13530506265



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com