

Acier inoxydable verre flexible à haut support de rail est largement utilisé dans inoxydable garde-corps en verre de stee de bras de fer de verre. Il peut se connecter à la fois le verre et le rail supérieur, qui peut fixer le panneau de verre plus fermement et fortement.

Le support s'adapte à 8-12mm panneau de verre trempé et rond & amp; rail carré.

Caractéristiques de support de main courante en verre:

2-Way flexible

Prêt-à-installer

Deux arrivées architecturaux (satin brossé et poli miroir)

Pour 1-1 / 2 "à 2" (38,1 à 50,8 mm) Diamètre main courante tubes

Conçu pour moitié "à 1-1 / 16" (12 à 25,52 mm) Épaisseur du verre

316 e et 304 e année en acier inoxydable

Peut contenir max 20mm verre épais

spectacle de produit:

[inoxydable verre de 12mm en acier de support de main courante ronde pour escalier, verre en acier inoxydable à tour de support main courante de poste pour balcon](#)



P707

Finition miroir



Finition brossée




pic de projet






Détails:

[verre de 12mm pour clôture de piscine, trempé panneau en verre pour balustrade en verre](http://launch-china.en.alibaba.com)



[réglable impasse inoxydable de verre en acier, fixe en bois, système de balustrade en verre, en plein air rampe en verre, main courante pour escalier extérieur, piscine matériel de clôture, garde-corps à câble](#)



glass standoff SFT-30

[sans cadre inox impasse de verre d'acier pour balcon, conception balcon inox impasse de verre en plein air](#)



SF-50

Autre support de main courante

[support de main courante ronde, support mural de main courante](#)



handrail bracket P703R